

DESCRIPCIÓN:

- Secapelos fabricado ABS grafito.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Fabricado en plástico ABS grafito.
- Selector de 3 velocidades de potencia.
- Selector de 3 temperaturas.
- Pulsador de aire frío.
- Pulsador de seguridad en el mango.
- Incluye bolsa negra para guardar.
- Alta robustez y elevada resistencia.
- Tobera para estilismo.
- Motor AC profesional.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• DIMENSIONES (mm): 280x250x80

• PESO (kg): 0,7

• TENSIÓN (V): 220/240

• POTENCIA TOTAL (W): 2300

• CONSUMO (A): 10

• FRECUENCIA (Hz): 50/60

• ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP00

• AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase II

• VELOCIDAD DEL AIRE (m/s): _

• SELECTOR DE VELOCIDAD: Si (3 velocidades).

• AIRE FRÍO: Si

• SELECTOR DE TEMPERATURAS: Si (3 temperaturas).

• HOMOLOGACIONES: CE - ROHS

• ACCESORIOS: Difusor concentrador de aire incluido.

• INSTALACIÓN: No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO
• ALTO (mm): 280

• ANCHO (mm): 250

• FONDO (mm): 100

• PESO (kg): 0,9

REEMBALAJE (_ UDS.)
• ALTO (mm): _

• ANCHO (mm): _

• FONDO (mm): _

• PESO (kg): _

PALET
• BASE (cm): 120x80

• ALTURA (cm): _

UNIDADES POR PALET
• BASE: _ cajas (_ uds.)

• FILAS: _

• CAJAS: _

• UNIDADES: _

DESCRIPTION:

- Sèche-cheveux fabriqué en plastique ABS Graphite
- Sélecteur pour 3 vitesses de puissance de sortie d'air
- Sélecteur pour 3 températures d'air
- Poussoir d'air frais
- Bouton de sécurité sur le manche
- Puissance de 2300 W
- Haute robustesse et résistance
- Moteur AC Professionnel


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 280x250x80 POIDS (kg): 0,7

AIRE FROID : OUI

TENSION (V) : 220 /240 PUISSANCE MOTEUR (W) : 2300
 CONSOMMATION (A) : 10 FREQUENCE (Hz) : 50/60

HOMOLOGATION : CE - ROHS

VITESSE DE L'AIR (m/s) : ...
 SELECTEUR DE VITESSE / 3 Vitesses

ISOLEMENT ELECTRIQUE : classe II
 INDICE DE PROTECTION : IP00

NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE
 SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE
SUREMBALLAGE
PALETTE

HAUTEUR (mm): 280

HAUTEUR (mm):

BASE (cm): 120x80 HAUTEUR (cm):

LARGEUR (mm): 250

LARGEUR (mm):

UNITEES PAR PALETTE

PROFONDEUR (mm): 100

PROFONDEUR (mm):

BASE:

RANGÉES:

POIDS (kg): 0,9

POIDS (kg):

CARTONS:

UNITEES:

CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.

Révisé le 01/02/2021

DESCRIPTION:

- Sèche-cheveux fabriqué en plastique ABS Graphite
- Sélecteur pour 3 vitesses de puissance de sortie d'air
- Sélecteur pour 3 températures d'air
- Poussoir d'air frais
- Bouton de sécurité sur le manche
- Puissance de 2300 W
- Haute robustesse et résistance
- Moteur AC Professionnel


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm): 280x250x80 POIDS (kg): 0,7

AIRE FROID : OUI

TENSION (V) : 220 /240 PUISSANCE MOTEUR (W) : 2300
 CONSOMMATION (A) : 10 FREQUENCE (Hz) : 50/60

HOMOLOGATION : CE - ROHS

VITESSE DE L'AIR (m/s) : ...
 SELECTEUR DE VITESSE / 3 Vitesses

ISOLEMENT ELECTRIQUE : classe II
 INDICE DE PROTECTION : IP00

NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE
 SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE
SUREMBALLAGE
PALETTE

HAUTEUR (mm): 280

HAUTEUR (mm):

BASE (cm): 120x80 HAUTEUR (cm):

LARGEUR (mm): 250

LARGEUR (mm):

UNITEES PAR PALETTE

PROFONDEUR (mm): 100

PROFONDEUR (mm):

BASE:

RANGÉES:

POIDS (kg): 0,9

POIDS (kg):

CARTONS:

UNITEES:

CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.

Révisé le 01/02/2017